

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Городская поликлиника №1, 1, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, №1/Кабинет врача соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Городская поликлиника №1/Кабинет врача общей практики, 2, Врач общей практики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, №1/Кабинет врача общей практики, 3, Медицинская сестра врача общей практики	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Городская поликлиника №1/Кабинет врача общей практики, 4, Медицинская сестра процедурная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, №1/Кабинет врача общей практики, 5, Медицинская сестра по физиотерапии	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Городская поликлиника №1/Инфекционный	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, №1/Инфекционный	Снижение вредного воздействия			

7,Врач-инфекционист для лечения ВИЧ-инфицированных	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	биологического фактора
Городская поликлиника №1/Инфекционный кабинет, 8,Медицинская сестра для лечения ВИЧ-инфицированных	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Смотровой кабинет, 9,Врач-дерматовенеролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Смотровой кабинет, 10,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Отделение неотложной медицинской помощи, 11,Врач-специалист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Отделение неотложной медицинской помощи, 12,Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного
Городская поликлиника			

№1/Отделение неотложной медицинской помощи, 13,Медицинская сестра	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Кабинет медицинской профилактики, 14,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Кабинет медицинской профилактики, 15,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Кабинет предрейсовых медицинских осмотров, 16,Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №1/Кабинет предрейсовых медицинских осмотров, 17,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Городская поликлиника №2, 20,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Детская городская поликлиника, 21,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

Детская городская поликлиника/Кабинет "Справка в один шаг", 22,Врач-педиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детская городская поликлиника/Кабинет "Справка в один шаг", 23,Мелининская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 24,Заведующий отделением - врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 25,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 26,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 27,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 28,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 29,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	

Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 30,Младшая Медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 31,Санитарка палатная	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/1-ое терапевтическое отделение, 32,Санитарка - буфетчица	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 33,Заведующий отделением - врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 34,Заведующий отделением - врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 35,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 36,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 37,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 38,Мелининская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 39,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 40,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 41,Санитарка палатная	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 42,Санитарка - буфетница	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия тяжести
Стационар/2-ое терапевтическое отделение, 43,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Гинек ологическое отделение, 44,Заведующий отделением - врач-акушер-гин еолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Гинек ологическое отделение, 45,Врач-акушер-г	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

инеколог			
Стационар/Гинек ологическое отделение, 46,Врачакушер-г инеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	фактора	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 47,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 48,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 49,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 50,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 51,Санитарка палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 52,Санитарка операционная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Гинек ологическое отделение, 53,Санитарка перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

		Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отысках, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	
Стационар/Гинекологическое отделение, 54, Санитарка - буфетчица			Снижение вредного воздействия тяжести
Стационар/Дневной ой педиатрический стационар, 55, Заведующий отделением - Врач-педиагр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Дневной ой педиатрический стационар, 56, Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Дневной ой педиатрический стационар, 57, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Отделение анестезиологии - реанимации, 58, Санитарка палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Отделение анестезиологии - реанимации, 59, Заведующий отделением - врач-анестезиолог -реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Стационар/Отделение анестезиологии - реанимации, 60, Врач-анестезиолог -реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Стационар/Отделение анестезиологии - реанимации, 61, Врач-анестезио- лог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Отделение анестезиологии - реанимации, 62, Старшая медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Отделение анестезиологии - реанимации, 63, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации), 64, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации), 65, Врач-анестезио- лог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации),		

66,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации), 67,Медицинская сестра -анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.
Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации), 68,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести фактора
Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации), 69,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Цель профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Стационар/Палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек (в составе отделения анестезиологии и реанимации), 70,Санитарка палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

85.Медицинская сестра по массажу		биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 86.Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 87.Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 88.Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 89.Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 90.Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 91.Фельшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 92.Фельшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	

рант			
Клинико-диагност	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.		
ическая лаборатория,			
93,Лаборант для обеспечения дежурств в вечернее время, ночные время, праздничные и выходные дни			
Клинико-диагност	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.		
ическая лаборатория,			
94,Фельдшер для обеспечения дежурств в вечернее время, ночные время, праздничные и выходные дни			
Клинико-диагност	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.		
ическая лаборатория,			
95,Санитарка			
Дата составления:	01.07.2019		
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Секретарь - специалист по охране труда	 Петрова Г. И. (фамилия) (подпись)	Береснев А. М. (фамилия) (подпись)	10.07.2019 (дата)
Заместитель главного врача по экономическим вопросам	 Киселева Л. Д. (фамилия) (подпись)		10.07.2019 (дата)
Начальник отдела кадров	 Амилеева Е. В. (фамилия) (подпись)		10.07.2019 (дата)

Председатель горкома профсоюза

работников здравоохранения

(должность)

Ковалева Г. А.

(ФИО)

10.07.2019  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3296

Смирнова Юлия  
Александровна

(ФИО)

(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

